



ROBOTY KOSZĄCE HUSQVARNA AUTOMOWER®

WIĘCEJ CZASU NA RZECZY WAŻNE



ZAUF AJ LIDEROWI

Swoją pozycję lidera w branży koszenia zautomatyzowanego firma Husqvarna zawdzięcza badaniom, swojej innowacyjności oraz gęstym, soczyście zielonym trawnikom. W 2020 roku obchodzimy 25-lecie wprowadzenia na rynek pierwszej kosiarki automatycznej Automower® i z dumą możemy ogłosić, iż ponad milion użytkowników na całym świecie powierzyło nam utrzymywanie swoich ogrodów w doskonałej formie.

Stworzony z myślą o funkcjonalności i trwałości robot koszący Automower® pracuje cicho, wydajnie i samodzielnie, gwarantując lepsze rezultaty niż jakakolwiek inna maszyna. Swoje zadania może wykonywać przez całą dobę bez względu na pogodę, dzięki czemu Ty możesz skupić się na ważniejszych i przyjemniejszych zajęciach, ciesząc się przy tym idealnie skoszonym trawnikiem.

Husqvarna Automower® to innowacja w życiu codziennym, której nigdy nie pożałujesz.



ZAAWANSOWANA NAWIGACJA

Kilka narzędzi do nawigacji, w tym GPS (w kosiarkach X-line) sprawia, że robot Husqvarna Automower® poradzi sobie z każdym trawnikiem, nawet w najbardziej skomplikowanych ogrodach.



RADZI SOBIE Z WĄSKIMI PRZEJŚCIAMI

Kosiarka Husqvarna Automower® wykrywa wąskie korytarze nawet o szerokości od 60 cm i potrafi przez nie przejechać.



DZIAŁA RÓWNIEŻ W DESZCZU

Husqvarna Automower® zapewnia doskonałą jakość koszenia niezależnie od pogody. Jej najważniejsze elementy są zabezpieczone przed deszczem, jak również przed pyłem i ścinkami trawy.



ROBOTY KOSZĄCE DO KAŻDEGO OGRODU

Husqvarna Automower® pozwala zyskać nawet do kilku godzin wolnego czasu tygodniowo. Zamiast kosić trawnik, możesz spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, skupiając się na przyjemniejszych zajęciach. I nie musisz się przy tym martwić o wygląd trawnika, który kosiarka automatyczna utrzyma w doskonałym stanie. Cicho i bez wysiłku, bez względu na pogodę.

Każdy ogród jest wyjątkowy — Twój także. Dlatego szeroka oferta robotów koszących Automower® obejmuje wiele modeli przeznaczonych zarówno dla mniejszych ogrodów, jak i wymagających obszarów o powierzchni do 5000 m². Kompleksowa obsługa trawników o złożonym kształcie, z oddzielonymi obszarami i z wąskimi przejściami to specjalność robotów Husqvarna Automower®.

Strome pochyłości i nierówny teren nie stanowią problemu dzięki dużym kołom, niskiemu środkowi ciężkości i optymalnemu wyważeniu. Z ogrodami stawiającymi ekstremalne wyzwania poradzi sobie nasz model z napędem na cztery koła, który pokonuje wzniesienia do 70%.



AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

Kosiarka Automower® automatycznie odnajduje drogę do stacji ładującej, zanim jej akumulator zupełnie się rozładuje. Ładowanie trwa ok. 60 minut, po czym maszyna wraca do koszenia - wszystko to bez angażowania użytkownika.



BEZ HAŁASU BEZ PROBLEMÓW


Zdziwisz się jak łatwo zapominasz, że masz kosiarkę Husqvarna Automower®. Prawie nie zauważysz robota, który będzie cicho i efektywnie wykonywał swoją pracę, nie zakłócając nikomu spokoju. Bez hałasu, bez problemów — po prostu świetnie wyglądający trawnik.



PRACUJE NAWET NA STROMYCH ZBOCZACH

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i inteligentnym rozwiązaniom, Husqvarna Automower® AWD pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 70% tj. 35° (stok narciarski oznaczony jako czarna trasa ma ok. 40-60% nachylenia)

JAK TO DZIAŁA?



ŁATWY MONTAŻ

Obszar pracy i miejsca, które kosiarka Husqvarna Automower® ma omijać, wyznacza się za pomocą przewodu ograniczającego, który można łatwo ułożyć wokół wybranego obszaru.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie husqvarna.com.

NAWIGACJA

- Przewody ograniczające i doprowadzające są mocowane na trawniku lub zakopywane tuż pod powierzchnią ziemi. Przewody mocowane na powierzchni znikają w trawniku po kilku tygodniach.
- Kosiarka pozostaje w granicach wyznaczanych przez przewód ograniczający ułożony przy krawędziach obszaru pracy.
- Stacja ładowująca wysyła sygnał do przewodu, który kieruje kosiarkę do obszarów koszenia oraz do stacji ładowującej.

NIEREGULARNY SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ

- Tej funkcji nie trzeba programować.
- Kosiarka skosi wszystkie części ogrodu, nawet jeśli trawnik jest złożony i/lub występują na nim drzewa, grządki, przejścia itp.
- Trawa jest koszona z różnych stron, dzięki czemu powstaje jednolity trawnik, przypominający kobierzec.


ŁADOWANIE

Gdy nadejdzie pora ładowania, kosiarka sama znajdzie stację ładującą, korzystając z jednej z trzech metod.

- Odbierając sygnał z anteny stacji ładującej.
- Podążając do stacji ładującej wzdłuż przewodu doprowadzającego.
- Podążając wzdłuż przewodu ograniczającego, aż do znalezienia się w zasięgu sygnału z anteny stacji.

CYKL KOSZENIA

- Znajduje samodzielnie stację ładującą.
- Ładuje się przez około 60 minut.
- Kontynuuje koszenie, w dzień czy w nocy, przez okres charakterystyczny dla danego modelu, niezależnie od warunków pogodowych (za wyjątkiem śniegu).



WYDAJNA TECHNIKA KOSZENIA

- Trawa jest ścinana przez trzy cienkie i ostre noże.
- Noże są mocowane na obwodzie tarczy, każdy z nich ma własną oś obrotu. Bardzo łatwo je wymienić.
- W razie uderzenia w twardą przeszkodę – kamień, gałąź, zabawki, itp. – noże chowają się pod tarczą, co zapobiega ich uszkodzeniu.
- Ścinki skoszonej trawy są tak drobne, że nie ma potrzeby ich zbierania.

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ TRAWNIKA


Kosiarka Husqvarna Automower® wykorzystuje niezwykle ostre ostrza do ścinania źdźbeł trawy, dając bujny, zielony trawnik jakiego nie są w stanie zapewnić tradycyjne kosiarki. Ścinki trawy zmieniają się w naturalny nawóz wspomagający zdrowy wzrost trawnika, bez mchu.

CZUJNIKI KOLIZJI I PODNOSZENIA

Czujniki zderzenia i podnoszenia zwiększają bezpieczeństwo. Gdy kosiarka dotknie obiektu, wycofa się, obróci i pojedzie w innym kierunku. Jeżeli zostanie podniesiona, zarówno koła, jak i napęd ostrzy natychmiast się zatrzymają.

JAK OBLICZYĆ NACHYLENIE TRAWNIKA

Umieść poziomnicę na ziemi i znajdź położenie, w którym wskazuje poziom. Zmierz odległość między ziemią a końcem poziomnicy, który nie dotyka ziemi. Następnie podziel tę odległość przez długość poziomnicy. Otrzymany wynik to nachylenie w %. Przykład: Jeżeli odległość od ziemi wynosi 10 cm, a długość poziomnicy to 50 cm, wówczas nachylenie wynosi 20%.



TWÓJ TRAWNIK W SYMBIOZIE Z ROBOTEM AUTOMOWER®

Roboty to inteligentne, funkcjonalne maszyny pracujące samodzielnie bez potrzeby zbierania skoszonej trawy. Zanim jednego z nich postawisz w swoim ogrodzie, sprawdź jak zaadaptować teren, abyś mógł w pełni cieszyć się pięknym trawnikiem i zminimalizować ilość Twojej pracy przy dokaszaniu obrzeży trawnika. Jeśli jesteś na etapie planowania ogrodu uprzedź swojego architekta o zamiarze zakupu robota koszącego. Jeśli masz już ogród zaproś Autoryzowanego Diler Husqvarna na wizję lokalną.

Dobry projekt aranżacji ogrodu i fachowa konsultacja Autoryzowanego Diler Husqvarna przed montażem robota uwzględnią parametry techniczne Automower®, pozwalając na właściwy wybór maszyny.



NIE KOMPLIKUJ NIEPOTRZEBNIE TRAWNIKA

Skomplikowany kształt trawnika – z wąskimi korytarzami, pasami trawnika, przejściami, rozdzielonymi przestrzeniami - to więcej pracy dla robota i droższa instalacja. Jeśli jesteś na etapie projektowania ogrodu, połącz poszczególne wydzielone obszary pasem trawnika i unikaj zbyt wąskich korytarzy o szerokości poniżej 60 cm* (dla Automower 435X AWD poniżej 150 cm). Robot będzie mógł się swobodnie przemieszczać i efektywnie pracować, a Ty nie będziesz musiał kosić tych przestrzeni podkaszarką. Jeśli Twój ogród ma wzniesienia do 70% lub, gdy zechcesz posiadać futurystyczną i/lub najbardziej zaawansowaną technologicznie maszynę, będziesz potrzebował robota Automower 435X AWD.

*Nie dotyczy Automower 435X AWD

PRZYGOTUJ KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

Krawężniki i obrzeża trawnika przygotuj na wysokości gruntu, a nie trawy. Robot będzie mógł efektywnie pracować, a Ty nie będziesz musiał dokaszać przestrzeni dla niego niedostępnych. Noże w Automower są zlokalizowane w odległości 15 cm od odbudowy (przód i boki maszyny). Aby robot w całości, idealnie skosił obrzeża potrzebuje wyjechać poza przewód ograniczający właśnie o te 15 cm. Jeśli posiadasz wystające ponad grunt kilkucentymetrowe krawężniki możesz je w łatwy sposób wyrównać dosypując w te miejsca przez kilkanaście dni ziemię w małych ilościach. Jeśli tuż za krawężnikiem masz np. wysypane kamyczki, utwardź powierzchnię (do szerokości 15 cm), aby robot mógł na nią swobodnie wjechać i zawrócić. Podobnie rzecz ma się z drzewami, krzewami, oczkami wodnymi. Jeśli zdecydujesz się na wiklinowy płótek oddzielający krzewy od reszty trawnika to musisz liczyć się z tym, że robot pozostawi fragmenty nie skoszonej trawy przy samym płótku (szerokość ok. 15 cm). Możesz obrzeża wykończyć opaską z kostki brukowej czy ekobordów, co ułatwi pracę kosiarce automatycznej, a Ty nie będziesz musiał używać podkaszarki.

DOSTOSUJ ROBOTA DO WIELKOŚCI TRAWNIKA

Jeśli posiadasz duży ogród, o skomplikowanym kształcie, z rozdzielonymi dwoma i więcej obszarami trawników, których nie możesz połączyć skonsultuj z Autoryzowanym Dilerem wybór robota. Lepszym rozwiązaniem może być zakup dwóch mniejszych maszyn niż jednej dużej z koniecznością jej przenoszenia.

ZNAJDŹ MIEJSCE NA STACJĘ DOKUJĄCĄ

Roboty to maszyny akumulatorowe. Niezbędną do pracy energię pozyskują w stacjach dokujących, do których trafiają samodzielnie, gdy jest to konieczne. Dla stacji dokującej wskazane jest miejsce zacienione, w odległości do 10 m (długość przewodu w zestawie z robotem) od źródła zasilania (gniazdo 230 V), tak by uniknąć konieczności użycia przedłużacza. Zwróć również uwagę na wysokość gniazda zasilającego (różne rozmiary zasilaczy do robotów w zależności od modelu) i jego odpowiednie klasy odporności. Bazę najlepiej zainstalować z tyłu domu, garażu, czy warsztatu w bliskim sąsiedztwie ściany budynku.

Roboty ładują się w stacjach przy temperaturze od +3 do +40°C. Jeśli te normy zostaną przekroczone, inteligentna maszyna zaczeka w stacji dokującej, aż się ociepli lub schłodzi i wówczas rozpocznie ładowanie.





INTEGRACJA Z SYSTEMEM SMART HOME I STEROWANIE GŁOSEM

Zintegrowaliśmy aplikację Automower® Connect z inteligentnymi asystentami Amazon Alexa i Google Home. Pozwala ona użytkownikom posiadającym centralę sterującą inteligentnym domem na głosową interakcję z kosiarką. Możesz kazać jej zaparkować, gdy dzieci wracają do domu ze szkoły czy idealnie dostosować jej czas pracy do pogody. Jest również kompatybilna z rozwiązaniami otwartego API oraz apletów IFTTT, dzięki czemu można stworzyć rozwiązania inteligentnego domu dopasowane do użytkownika.

AUTOMOWER® CONNECT

Dzięki lokalizacji GPS i pełnej łączności możesz z dowolnego miejsca sprawdzić, gdzie znajduje się kosiarka Automower®, lub zaktualizować jej ustawienia. Funkcja Automower®Connect dostępna jest we wszystkich modelach X-Line. Dla modeli Automower z funkcją Connect@Home (łączność Bluetooth®), dodatkowo dostępny jest pakiet Automower®Connect.

* Usługa Automower®Connect wymaga dostępu do sieci 2G/3G zapewnianą w miejscu pracy maszyny.



AUTOMOWER® X-LINE

Husqvarna X-line to seria naszych najlepiej wyposażonych kosiarek automatycznych, przeznaczonych dla klientów oczekujących maszyny z najwyższej półki. Roboty te posiadają pakiet X-line obejmujący Automower® Connect z funkcją śledzenia GPS w razie kradzieży, nawigację GPS, reflektory LED, gumowy przedni zderzak i obudowę X-line.

 Maksymalny obszar roboczy kosiarki

 Maksymalne nachylenie terenu



AUTOMOWER® CONNECT

Wszystkie modele Automower X-Line wyposażone są w funkcję Automower® Connect, dzięki której można je włączyć do systemu inteligentnego domu, zmieniać ustawienia oraz śledzić pozycję robota z dowolnego miejsca na świecie.

DO ZADAŃ
SPECJALNYCH /
DUŻE OGRODY



AUTOMOWER® 435X AWD

Pierwszy w historii model Husqvarna Automower® z napędem na 4 koła, bez trudu pielęgnuje najbardziej wymagające trawniki o powierzchni do 3500 m². Dzięki możliwości pokonywania wzniesień o nachyleniu do 70% (35°), efekty koszenia są znakomite nawet na trudnych terenach pagórkowatych.

 3 500 m²  70% Automower® Connect

DUŻE
OGRODY



AUTOMOWER® 450X

Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka na rynku. Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m² i o złożonej strukturze. Obsługuje wymagające, oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma przejazdami i o nachyleniu do 45%.

 5 000 m²  45% Automower® Connect



AUTOMOWER® 430X

Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o skomplikowanej strukturze, o powierzchni do 3200 m², z oddzielnymi od siebie obszarami, wąskimi przejściami (od 60 cm), drzewami, krzewami i stokami do 45%.

 3 200 m²  45% Automower® Connect

ŚREDNIE
OGRODY



AUTOMOWER® 315X

BESTSELLER

Najbardziej zaawansowany technologicznie model z serii 300. Kosi trawniki o złożonej strukturze i powierzchni do 1600 m², pokonuje wąskie przejścia od 60 cm i pochyłości o maksymalnym nachyleniu 40%.

 1 600 m²  40% Automower® Connect



GRATIS PODKASZARKA 115iL

Przy zakupie dowolnego modelu konsumenckiego* robota Automower® (z wyjątkiem Automower 105) otrzymasz podkaszarkę akumulatorową 115iL z akumulatorem BLi20 oraz ładowarką QC80 w komplecie GRATIS.

* Nie dotyczy serii 500. Oferta ważna do 31.12.2020 r.

AUTOMOWER®

Nasze kosiarki Automower® oferują dużą wydajność pracy, niski poziom hałasu i zaawansowane funkcje. Szeroka oferta obejmuje modele, które poradzą sobie zarówno z niewielkimi, jak i bardzo dużymi ogrodami bez względu na stopień ich złożoności, zawsze zapewniając doskonałe rezultaty. Można je w prosty sposób zaprogramować za pomocą intuicyjnego, przyjaznego użytkownikowi wyświetlacza.



Maksymalny obszar roboczy kosiarki



Maksymalne nachylenie terenu



AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Roboty Automower®, z wyjątkiem Automower® 105, wyposażone są w funkcję Connect@Home (Bluetooth®). Oznacza to, że można modyfikować im ustawienia za pomocą smartfona z odległości do 30 m. Pełną łączność zapewnia pakiet Automower® Connect.

DUŻE OGRODY



NOWOŚĆ

AUTOMOWER® 440

Solidna i niezawodna, odpowiednia do dużych ogrodów. Świetnie radzi sobie na złożonych obszarach, w wąskich przejściach (od 60 cm), w trudnym terenie i na wzniesieniach o maksymalnym nachyleniu do 45%. Czujnik wzrostu trawy dostosowuje czas pracy do stanu trawnika. Koszenie punktowe w miejscach wyższej trawy.

4 000 m² 45% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 420

Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia do większości ogrodów. Znakomicie radzi sobie z typowymi wyzwaniami spotykanymi w ogrodach. Automatyczna obsługa przejść, elektryczna regulacja wysokości koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz bardzo cichy napęd.

2 200 m² 45% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 315

Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarce w pokonywaniu wąskich przejazdów, czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa wzrostu trawy. Do ogrodów z kilkoma przeszkodami i z niewielkimi wzniesieniami.

1 500 m² 40% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 310

Dobrze radzi sobie na nierównym terenie, pomimo niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych i średniej wielkości ogrodów z kilkoma przeszkodami.

1 000 m² 40% Automower® Connect@Home



NOWOŚĆ

AUTOMOWER® 305

Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa i konserwacja. Idealna do mniejszych, złożonych ogrodów. Pokonuje pochyłości i wąskie przejścia od 60 cm. Maksymalne nachylenie powierzchni 40%. Robota można myć za pomocą węża ogrodowego. W komplecie czujnik wzrostu trawy, czujnik mrozu i Automower® Connect@Home.

600 m² 40% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 105

Kompaktowa i lekka kosiarka do mniejszych ogrodów, o nieskomplikowanej strukturze, z kilkoma przeszkodami. Znakomicie radzi sobie z manewrowaniem na niewielkich przestrzeniach. Pokonuje szersze przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu.

600 m² 25%

MAŁE OGRODY

		AUTOMOWER®						AUTOMOWER® X-LINE					
		MODEL	105	305	310	315	420	440	315X	430X	450X	435X AWD	
DOSKONAŁE UTRZYMAJ TRAWNIK	Max. powierzchnia ogrodu		600 m²	600 m²	1 000 m²	1 500 m²	2 200 m²	4 000 m²	1 600 m²	3 200 m²	5 000 m²	3 500 m²	
	Wydajność na wzniesieniach		25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	45%	45%	70%	
	Ochrona prze mrozem			●									
	Metody szukania		1	3	3	3	4	5	3	4	5	4	
	Przewód doprowadzający		1	1	1	1	2	3	1	2	3	2	
	Zdalne punkty startowe		×2	×3	×3	×3	×5	×5	×3	×5	×5	×5	
	Elektryczna regulacja wysokości koszenia						●	●		●	●	●	
	Automower® Access											●	
	Automower® Connect ze śledzeniem GPS w przypadku kradzieży			○	○	○	○	○	●	●	●	●	
INNOWACYJNOŚĆ	Automower® Connect@Home			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Otwarte API			○	○	○	○	○	●	●	●	●	
	GPS								●	●	●	●	
	Możliwość integracji z Gardena Smart System			○	○	○	○	○	●	●	●	●	
	Profile (pamięć ustawień)			●		●	●	●	●	●	●		
	Kontrola nachylenia			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Automatyczna obsługa przejść			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Systematyczne koszenie wąskich przejść			●									
	Integracja z systemem Smart Home			○	○	○	○	○	●	●	●	●	
	Koszenie po spirali			●	●	●	●	●	●	●	●		
	Koszenie punktowe			●		●	●	●	●	●	●		
	Kontrola głosem			○	○	○	○	○	●	●	●	●	
	Czujnik pogody			●		●	●	●	●	●	●	●	
	BEZPIECZEŃSTWO	Kontrola noży			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Światła LED								●	●	●	●
Zdalne wykrywanie obiektów											●	●	
Gumowy zderzak									●	●	●	●	
Obrotowe ostrza				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ochrona przed kradzieżą				○	○	○	○	○	●	●	●	●	
Podświetlany wyświetlacz										●	●	●	
NIEZAWODNOŚĆ	Łatwe czyszczenie			●									
	Duży wyświetlacz			●		●	●	●	●	●	●	●	
ECO-SMART	Tryb ekologiczny			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Oslona podwozia		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Naped Ultra Silent						●	●		●	●	●	
		MODEL	105	305	310	315	420	440	315X	430X	450X	435X AWD	
PARAMETRY TECHNICZNE	Średni czas ładowania		50 min	60 min	60 min	60 min	55 min	75 min	60 min	65 min	75 min	30 min	
	Średni czas pracy na 1 ładowaniu		70 min	70 min	70 min	70 min	105 min	260 min	70 min	135 min	260 min	100 min	
	Poziom hałasu, dB(A) gwarantowany *		61 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)	
	Minimalna szerokość przejścia		60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	
	Maksymalne nachylenie wewnątrz instalacji		25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	45%	45%	70%	
	Maksymalne nachylenie przy przewodzie ograniczającym		15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	50%	
	Alarm / PIN / śledzenie GPS		● / ● / -	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	
	Wydajność powierzchni na godzinę		43 m²	55 m²	56 m²	68 m²	92 m²	167 m²	68 m²	133 m²	208 m²	146 m²	
	Szerokość / wysokość koszenia		17 / 2–5 cm	22 / 2–5 cm	22 / 2–6 cm	22 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	22 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	24 / 2–6 cm	22 / 3–7 cm	
	Rodzaj akumulatora		Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	
	Średnie zużycie energii przy maksymalnym wykorzystaniu robota		5 kWh /miesiąc	5 kWh /miesiąc	8 kWh /miesiąc	10 kWh /miesiąc	19 kWh /miesiąc	20 kWh /miesiąc	10 kWh /miesiąc	20 kWh /miesiąc	24 kWh /miesiąc	24 kWh /miesiąc	
	Waga, kg		6,7 kg	9,4 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	12,0 kg	9,0 kg	13,2 kg	13,9 kg	17,3 kg	
	Dodatkowe noże w zestawie		9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	9 sztuk	

* Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE.
Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, oraz wahania wyników pomiarów w przedziale 1-3 dB(A).

POD MASKĄ KRYJE SIĘ 25 LAT INNOWACJI, INŻYNIERII I DOŚWIADCZENIA

DOSKONALE UTRZYMANY TRAWNIK

NAPĘD NA CZTERY KOŁA

Imponująca zdolność do pokonywania wzniesień naszej kosiarki z napędem na cztery koła oznacza, że użytkownik nie musi się już męczyć z trudnymi pochyłościami, gdzie niemal niemożliwe jest użycie podkaszarki czy kosiarki poduszkowej.

UNIWERSALNE NOŻE

Cienkie noże mają dwie krawędzie tnące, a silnik noży obraca się w obu kierunkach, tak by zmaksymalizować ich trwałość.

CZUJNIK NISKIEJ TEMPERATURY

Zapobiega pracy kosiarki w niskiej temperaturze i uszkodzeniom zmrożonego trawnika.

RÓŻNE METODY SZUKANIA

Aby zminimalizować ryzyko rozładowania akumulatora przed dotarciem do stacji dokującej Automower wykorzystuje kilka metod szybkiego i skutecznego odnajdywania drogi do stacji ładującej:

- sygnał z anteny w stacji ładującej (zasięg ok. 7 metrów)
- podążanie za przewodem doprowadzającym (1-3 przewody, w zależności od modelu)
- podążanie za przewodem ograniczającym.

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY W SKOMPLIKOWANYCH OGRODACH

Zapewnia prostą i pewną drogę powrotu. Niektóre modele do powrotu do stacji ładującej wykorzystują także przewód ograniczający.

ODLEGŁE PUNKTY POCZĄTKOWE

Umożliwiają uruchamianie kosiarki Automower® z dala od stacji ładującej, co zapewnia równomierne rezultaty koszenia, gdy trawnik przedzielony jest wąskimi przejściami.

NIERÓWNY / POCHYŁY TEREN

Husqvarna Automower® radzi sobie z terenem o nachyleniu do 70% (35°). Opcjonalny zestaw do trudnego terenu w pewnych warunkach poprawia wydajność pracy. Wbudowana kompensacja nachylenia terenu umożliwia perfekcyjne przycięcie trawnika, nawet na wzniesieniach i innych trudnych powierzchniach.

ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Aby ustawić wysokość koszenia, wystarczy przycisnąć przycisk na klawiaturze, użyć pokrętki wyboru Automower® Access lub aplikacji Automower® Connect.





NAWIGACJA GPS

Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu, uwzględniając położenie przewodów ograniczającego i doprowadzających. Kosiarka Husqvarna Automower® zapamiętuje, które części ogrodu już zostały skoszone i dostosowuje odpowiednio swój plan pracy. W ten sposób trawnik koszony jest optymalnie, efekty pracy są doskonałe.

AUTOMOWER® ACCESS

Husqvarna Automower® 435X AWD ma nowoczesne, proste w obsłudze pokrętko wyboru oraz wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające łatwą obsługę. Wszystkie pozostałe modele posiadają intuicyjne menu graficzne.

AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Funkcja Automower® Connect@Home ułatwia zarządzanie automatyczną kosiarką. Darmowa łączność Bluetooth® z zasięgiem do 30 m umożliwia sterowanie i konfigurowanie kosiarki, a także otrzymywanie powiadomień. Wyposażenie standardowe kosiarek Automower® z wyłączeniem modelu 105.

AUTOMOWER® CONNECT Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚLEDZENIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

Aplikacja Automower® Connect zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad kosiarką Husqvarna Automower® z dowolnego miejsca na świecie dzięki łączności mobilnej. Możesz również śledzić kosiarkę, jeśli znajdzie się poza terenem pracy lub zostanie skradziona - standard w modelach Automower X-Line i jako opcja w pozostałych modelach.



AUTOMATYCZNA OBSŁUGA PRZEJŚĆ

Wszystkie modele kosiarki Husqvarna Automower® mogą pracować się w przejściach o szerokości zaledwie 60 cm (między przewodami ograniczającymi). Automatyczna obsługa przejść ułatwia instalację i minimalizuje ryzyko powstawania śladów kół kosiarki.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM INTELENTNEGO DOMU I STEROWANIE GŁOSOWE

Dzięki funkcji Automower®Connect kosiarkę automatyczną można w pełni zintegrować z systemem inteligentnego domu, a także sterować nią głosowo za pomocą systemów Alexa i Google Home, korzystać z apletów IFTT itp. Wszystkie modele z funkcją Automower®Connect są kompatybilne z systemami Amazon Alexa i Google Home. Dzięki temu wystarczy wydać inteligentnemu głośnikowi komendę głosową, a Automower® ruszy do pracy. Kosiarce można zlecić wykonanie typowych zadań, takich jak rozpoczęcie i zakończenie pracy czy zaparkowanie oraz uzyskać informacje na temat jej statusu.

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z GARDENA SMART SYSTEM


Dzięki funkcji Automower®Connect kosiarkę automatyczną można zintegrować z Gardena Smart System, by skoordynować podlewanie i koszenie.

PROFILE

Robot zapamiętuje zestaw ustawień. Bardzo przydatna funkcja, jeśli korzystamy z kosiarki w kilku różnych miejscach.

KONTROLA NA ZBOCZACH

Inteligentna praca na stromych zboczach zapewnia lepszą przyczepność i zachowanie dobrego stanu trawnika.



KOSZENIE PO SPIRALI

Gdy kosiarka Husqvarna Automower® wjedzie na obszar porośnięty trawą wyższą niż średnia wysokość trawnika, zacznie pracować po spirali, aby wyrównać różnicę.

SYSTEMATYCZNE KOSZENIE W BARDZO WĄSKICH PRZEJŚCIACH

Aby zapewnić wszędzie doskonałe efekty, kosiarkę automatyczną można skonfigurować tak, by w wąskich przejściach do 20 cm automatycznie zmieniała sposób pracy z nieregularnego na systematyczny (dotyczy Automower® 305).

KOSZENIE PUNKTOWE

Kosiarka na życzenie rozpoczyna koszenie po spirali. Idealna opcja, jeśli chcemy, aby kosiarka Husqvarna Automower® skoncentrowała się na niewielkim obszarze.

CZUJNIK POGODY

Dostosowuje czas koszenia i może skrócić godziny pracy robota, gdy koszenie nie jest potrzebne.

OTWARTE API

Użytkownicy chcący samodzielnie skonfigurować maszynę z własną aplikacją mają do dyspozycji wszystkie dane z kosiarki.



BEZPIECZEŃSTWO

KONTROLA RÓWNOWAGI DYSKU TNĄCEGO

Automatyczne wykrywanie braku równowagi w systemie tnącym w przypadku braku noża, nieprawidłowego montażu lub jego wygięcia.

REFLEKTORY

Wydajny zestaw świateł LED pozwoli Ci obserwować pracę Twojej kosiarki — nawet w ciemności. W przypadku wystąpienia usterki lub kradzieży światła zaczną migać.

ZDALNE WYKRYWANIE OBIEKTÓW

Kosiarka Automower® zwalnia, gdy tylko wykryje w pobliżu obiekt, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń wskutek kolizji.

NOŻE OSTRE JAK BRZYTWY

Ostre, obracające się noże tną, a nie rozrywają trawę, co obniża poziom hałasu i zużycie energii. W przypadku zderzenia z twardą przeszkodą, noże chowają się w dysku tnącym, by uniknąć uszkodzenia.

GUMOWY ZDERZAK

Chroni obudowę kosiarki przy zderzeniu.

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ

Kosiarka Husqvarna Automower® jest wyposażona w alarm, a do jej obsługi wymagane jest wprowadzenie indywidualnego kodu PIN. A dzięki aplikacji Automower® Connect można odbierać alarmy i śledzić położenie urządzenia w przypadku kradzieży.

NIEZAWODNOŚĆ

GUMOWE OPONY

Duża trwałość i cicha praca podczas jazdy po twardej nawierzchni.

PODŚWIETLANA KLAWIATURA

Łatwiejsza obsługa kosiarki Husqvarna Automower® gdy jest ciemno.



STWORZONE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI

Wysokiej jakości silniki bezszczotkowe, łożyska ze stali nierdzewnej i gumowe uszczelki zapewniają działanie przez długi czas.

ŁATWE CZYSZCZENIE

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne można łatwo oczyścić za pomocą węża ogrodowego, co ułatwia konserwację.

DUŻY WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz o dużej rozdzielczości zapewnia wygodne programowanie poszczególnych ustawień.



ECO-SMART

TRYB ECO

Przy uruchomionym trybie ECO sygnał pętli w przewodzie ograniczającym i doprowadzającym zostanie automatycznie wyłączony na czas, gdy kosiarka się ładuje lub stoi w stacji ze względu na ustawienia czasu pracy.

TARCZA OSŁANIAJĄCA

Tarcza osłaniająca chroni także tarczę koszącą przed uszkodzeniami.

BARDZO CICHY NAPĘD

Innowacyjna konstrukcja silników dodatkowo obniża poziom hałasu w układzie napędowym, dzięki czemu robot może pracować również w nocy nie zakłócając nikomu spokoju.



Uwaga: Nie wszystkie wymienione cechy dotyczą wszystkich modeli Husqvarna Automower®. Parametry techniczne poszczególnych modeli można znaleźć na stronie 10.

PRZYDATNE AKCESORIA

SPERSONALIZUJ SWOJEGO ROBOTA


Ulubiony styl, modny wzór, a może ekstrawagancki motyw...
Wybierz unikalną naklejkę na robota Husqvarna Automower®
i dostosuj ją do siebie lub swojej rodziny.

ZAPYTAJ DILERA I ZAMÓW NIEPOWTARZALNĄ GRAFIKĘ.



AUTOMOWER® CONNECT

Dzięki aplikacji Automower® Connect można kontrolować i konfigurować kosiarkę z każdego miejsca na świecie. Zapewnia ochronę przed kradzieżą z opcją śledzenia GPS. Standard w modelach Husqvarna Automower® 315X, 430X, 450X i 435X AWD. Opcja w Husqvarna Automower® 305/310/315/420/440



Zestaw Automower® Connect modele 305, 310, 315, 420 i 440

NOŻE HUSQVARNA AUTOMOWER® ENDURANCE

Dzięki nowej konstrukcji noże Husqvarna Automower® Endurance zapewniają ponad dwukrotnie większą trwałość w porównaniu z nożami klasycznymi. Ich konstrukcja sprawia, że ostrza mogą być twardsze i ostrzejsze, a przy tym równie bezpieczne, z czterema krawędziami tnącymi.



ODWIEDŹ
HUSQVARNA.COM,
BY ZOBACZYĆ
NASZ FILM NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA
NOŻY

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Husqvarna. Pod względem bezpieczeństwa, działania i poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez niezależną jednostkę Intertek zgodnie z Dyrektywą Maszynową.



6 szt., 595 08 44-01

ZESTAWY INSTALACYJNE



Zawierają przewód na pętlę, szpilki, złączki oraz łączniki, o różnych długościach i w różnych ilościach. Zestaw duży – do otwartych trawników o pow. do 5000 m² lub skomplikowanych trawników o pow. do 2500 m². Zestaw średni – do otwartych trawników o pow. do 2000 m² lub skomplikowanych trawników o pow. do 1000 m². Zestaw mały – do otwartych trawników o pow. do 800 m² lub skomplikowanych trawników o pow. do 400 m².

Duży - Zawiera przewód na pętlę x 400 m / szpilki x 600 szt. / złączki x 5 szt. / łączniki x 5 szt.
967 97 23-01

Średni - Zawiera przewód na pętlę x 250 m / szpilki x 400 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.
967 97 22-01

Mały - Zawiera przewód na pętlę x 150 m / szpilki x 300 szt. / złączki x 3 szt. / łączniki x 5 szt.
967 97 21-01

NOWOŚĆ



ZESTAW NAPRAWCZY

Poręczny zestaw do naprawy przewodu ograniczającego lub drobnych poprawek w obszarze pracy.

597 53 95-01

ZESTAW SZCZOTEK DO KÓŁ



Utrzymuje koła napędowe w czystości, zapewniając dobrą przyczepność.

305, 597 70 54-01

310/315/315X, 587 23 57-01

420/430X/440/450X, 581 90 31-01

435X AWD, 505 13 28-03

ZESTAW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI



Narzędzia do oczyszczania i konserwacji kosiarek Automower® w trakcie sezonu.

590 85 51-01

OSŁONA STACJI ŁADUJĄCEJ



Chroni stację ładującą oraz automatyczną kosiarkę przed słońcem i deszczem.

305/310/315/315X, 587 23 61-01

420/430X/440/450X, 585 01 94-01

WIESZAK



Ułatwia krótkotrwałe przechowywanie kosiarki.

305, 597 70 36-01

310/315/315X, 587 22 40-01

420/430X/440/450X, 585 01 97-01

ZESTAW DO TRUDNEGO TERENU



Zapewnia doskonałą przyczepność na nierównych i pochylonych trawnikach, dzięki czemu Twoja automatyczna kosiarka Automower® pracuje zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

305, 597 70 46-01

310/315/315X, 587 23 53-01

420/430X/440/450X, 581 88 97-01

WYMIENNA OSŁONA GÓRNA

Zmieniając kolor, możesz sprawić, że Twoja kosiarka stanie się bardziej wyjątkowa i bardziej Twoja. Dostępna w kolorze bieli polarnej i pomarańczowym dla modeli 310, 315, 315X, 430X i 450X.



Biała, 305, 597 70 31-01

Pomarańczowa, 305, 597 70 31-02

Biała, 310/315, 587 23 58-02

Pomarańczowa, 310/315, 587 23 58-03

Biała, 315X, 590 87 69-02

Pomarańczowa, 315X, 590 87 69-03

Biała, 430X, 590 87 70-02

Pomarańczowa, 430X, 590 87 70-03

Biała, 450X, 588 79 91-02

Pomarańczowa, 450X, 588 79 91-03

Biała, 435X AWD, 596 30 00-02

Pomarańczowa, 435X AWD, 596 30 00-03

NOWOŚĆ



OGRODZENIE TYMCZASOWE

Wytrzymałe stalowe łuki to idealne rozwiązanie, gdy trzeba tymczasowo wyłączyć określony obszar trawnika z koszenia.

597 98 70-01

HUSQVARNA CARE™ WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁY SERWIS

5 LAT
GWARANCJI

Husqvarna Care™ oferuje obsługę po zakupie robota, bez względu na to, czy jesteś dumnym posiadaczem jednej kosiarki Automower®, czy szukasz rozwiązań z myślą o bezproblemowym użytkowaniu wielu maszyn. Firma Husqvarna i nasza sieć dilerska oferują pełne wsparcie posprzedażowe, od regularnych przeglądów, napraw pogwarancyjnych po przechowywanie maszyn poza sezonem.



PRZECHEWYWANIE ZIMĄ

Pozwól nam zadbać o Twoją kosiarkę Automower® zimą. Większość Autoryzowanych Dilerów oferuje usługę przechowywania w okresie zimowym, obejmującą coroczny serwis, dzięki czemu nie musisz się martwić przechowywaniem maszyny. Przed sezonem odbierasz naładowanego, gotowego do pracy robota Automower®.

PRZEGLĄD ZIMOWY


Robot Husqvarna Automower® ciężko pracuje, często w brudnym i wilgotnym środowisku. Aby utrzymać go w dobrym stanie konieczne są regularne przeglądy. Nasza rozległa sieć dilerska posiada wykwalifikowanych techników, którzy przestrzegają planu serwisowego i stosują wyłącznie oryginalne części zamienne Husqvarna, co zapewnia bezawaryjne działanie maszyn.

ROZSZERZONA GWARANCJA

Na kosiarki Husqvarna Automower® udzielamy standardowej gwarancji. Teraz możesz ją rozszerzyć, zapewniając sobie spokój do końca piątego roku eksploatacji.

Warunkiem gwarancji jest montaż kosiarki i coroczny serwis robota przez Autoryzowanego Diler Husqvarna.

- ✓ o 3* lub 4* lata więcej spokoju
- ✓ W sumie 5 lat gwarancji
- ✓ Bezpłatne naprawy gwarancyjne



Więcej informacji i możliwość zakupu przedłużonej gwarancji u Autoryzowanego Diler Husqvarna
Adresy najbliższych punktów znajdziesz na www.husqvarna.com/pl/wyszukiwarka-dilerow.

*3 lata dodatkowej gwarancji przy zakupie robota przez osobę fizyczną lub 4 lata dodatkowej gwarancji przy zakupie przez podmiot gospodarczy.

STWÓRZ CICHE SĄSIEDZTWO

#CicheSąsiedztwo

NOWOŚĆ



WYKASZARKA COMBI 325iLK

Dwuczęściowy wał tej potężnej wykaszarki akumulatorowej Combi otwiera przed użytkownikiem cały szereg możliwości. Maszyny można używać jako wykaszarki, nożyc do żywopłotu, dmuchawy, czy pilarki na wysięgniku. Wysoka wydajność sprawia, że można szybciej wykonywać cięższe zadania.

Linia produktów akumulatorowych Husqvarna została stworzona, aby zapewnić Ci moc, doskonałe rezultaty pracy oraz intuicyjną obsługę, których oczekujesz.

Czy może być coś gorszego w sobotni poranek niż dźwięk spalinowych maszyn ogrodniczych? Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zerowej emisji spalin, gama maszyn akumulatorowych Husqvarna dba o ciszę i spokój w Twojej okolicy. Trwałe akumulatory oraz ta sama wydajność pracy jak sprzętu spalinowego oznacza, że możesz wykonać swoją pracę przy mniejszym obciążeniu ciała i mniejszym wpływie na środowisko.

Jeden system akumulatorów pasuje do wszystkich narzędzi, dzięki czemu możesz szybko i prosto przechodzić od jednego zadania do drugiego.

Zadbaj o swój ogród i zminimalizuj poziom hałasu dzięki maszynom akumulatorowym Husqvarna.

NOWOŚĆ

AKUMULATOR BLI30



Niezawodny akumulator o wysokiej pojemności 7,5 Ah (270 Wh) zapewnia dłuższy czas pracy i wyższą moc wyjściową na potrzeby najbardziej wymagających zadań.

NOWOŚĆ



DMUCHAWA 120iB

Ta poręczna i lekka dmuchawa akumulatorowa posiada łatwą w użyciu klawiaturę z trzema trybami i oferuje duże przyspieszenie oraz doskonałą ergonomię.

AERATOR S138i

Kompaktowy aerator akumulatorowy o dużej mocy z funkcją 2w1 i prostą wymianą noży pozwala trawnikowi odetchnąć. Dwa wejścia akumulatorów zapewniają dłuższy czas pracy. Funkcja napowietrzania i wertykulacji.



PODKASZARKA 115iL

Lekka, poręczna i łatwa do uruchomienia podkaszarka do użytku przydomowego. Cicha praca dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Znakomicie wykasza krawędzie trawnika.



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 115iHD45

Znakomite do żywopłotów małej i średniej wielkości. Proste w obsłudze, lekkie, o znacznie obniżonym poziomie hałasu dzięki technologii litowo-jonowej.



PROFESJONALNI MECHANICY DO USŁUG

Nasi mechanicy dokładnie wiedzą co mają sprawdzić, aby Twoja kosiarka pracowała bezawaryjnie przez wiele lat. Wieloletnie doświadczenie, zdobyta podczas specjalistycznych szkoleń wiedza, stały dostęp do oryginalnych akcesoriów oraz części zamiennych, gwarantują wykonanie usługi serwisowej na najwyższym poziomie. W kwestii urządzeń Husqvarna i serwisu nie uznajemy kompromisów! Możesz nam zaufać!

WYBÓR PRODUKTU

Wykwalifikowany personel Dilerów pomoże dobrać kosiarkę Automower® w zależności od Twoich potrzeb oraz ukształtowania i powierzchni ogrodu.

INSTALACJA

Chociaż kosiarkę można zainstalować samodzielnie, dysponujemy przeszkolonym personelem, który chętnie udzieli wsparcia.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Jesteśmy przygotowani, aby w sposób profesjonalny i zgodny z wytycznymi producenta wykonać przegląd okresowy. Korzystając z naszych usług możesz być pewny, że Twoja kosiarka nigdy Cię nie zawiedzie.

PRZECHOWYWANIE W SEZONIE ZIMOWYM

W razie potrzeby udostępniamy opcję przechowywania Twojej kosiarki automatycznej Automower® w sezonie zimowym. Jest to doskonała okazja, aby jednocześnie wykonać przegląd okresowy maszyny i przygotować ją do nadchodzącego sezonu.

NAPRAWA

Zdobyte doświadczenie, specjalistyczna wiedza oraz stały dostęp do oryginalnych części zamiennych gwarantują szybki powrót Twojej kosiarki do pracy, do której została ona stworzona.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI

Najważniejsze punkty rocznego przeglądu, które pozwolą utrzymać maszynę w doskonałym stanie:

- Aktualizacja oprogramowania, aby uzyskać najnowsze wersje oprogramowania
- Pełna diagnostyka akumulatorów i układów elektronicznych zapewnia niezmiennie wysoki poziom pracy
- Wymiana uszczeltek, aby chronić maszynę przed wilgocią
- Osprzęt tnący, aby zapewnić stałą jakość koszenia
- Sprawdzenie kół, aby zapewnić sprawną jazdę
- Stacja dokująca, sprawdzanie bezusterkowej pracy
- Pełne czyszczenie, zapewniające lepszą trwałość

SERWIS W OKRESIE ZIMOWYM

Serwis wydłuża żywotność kosiarki Automower®, obejmuje następujące usługi:

- Czyszczenie/mycie
- Diagnostyka elektroniczna (autotest)
- Aktualizacje oprogramowania
- Wymiana noży
- Test pojemności akumulatora
- Ładowanie akumulatora
- Test systemów bezpieczeństwa oraz kontrola działania.

Po przeprowadzeniu przeglądu otrzymasz szczegółowy raport z listą kontrolną.

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

www.husqvarna.pl

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE