



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

MASZYNY AKUMULATOROWE



STWÓRZ CICHE SĄSIEDZTWO

Wypróbuj nasze produkty akumulatorowe o niskim poziomie hałasu

UMÓWMY SIĘ NA CISZĘ

#CicheSąsiedztwo



MNIEJSZY HAŁAS

Ciche silniki akumulatorowe pozwalają rozpocząć pracę wcześniej lub zakończyć ją później – bez irytowania sąsiadów.



BEZ SPALIN

Silniki Husqvarna zasilane akumulatorami gwarantują wydajność porównywalnych silników spalinowych, jednak bez emisji szkodliwych spalin i bez zużycia paliwa.



ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Maszyny akumulatorowe są doskonale wyważone, lekkie i proste w obsłudze. Włącza się je jednym przyciskiem. Bez rozrusznika z linką czy płaczących się przewodów praca w ogrodzie jest przyjemniejsza.

W ZGODZIE Z NATURĄ

Zrównoważony rozwój jest dla nas w Husqvarna bardzo ważny. W końcu większość czasu spędzamy w otoczeniu przyrody, wybierając do relaksu miejsca pozbawione hałasu. Dlatego tak ważna dla nas jest redukcja emisji dwutlenku węgla i hałasu przez maszyny dbające o tereny zieleni, czyli ograniczenie ich szkodliwego wpływu na środowisko, ludzi i miejsca w których pracują. Tworzone przez nas ergonomiczne maszyny i innowacyjne rozwiązania są wyrazem naszej troski o środowisko naturalne i o komfort pracy ich użytkowników. Redukcja dwutlenku węgla i hałasu w przestrzeni publicznej to mniejszy smog i ciche sąsiedztwo jakże pożądane obecnie przez każdego z nas.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych narzędzi, oferta produktów akumulatorowych firmy Husqvarna powstała z myślą o dzisiejszych

wyzwaniach. Wytrzymałe, trwałe i wydajne produkty są również proste w obsłudze.

W dzisiejszych czasach istnieje zapotrzebowanie na wysoką wydajność urządzeń bez uciążliwych kabli zasilających, hałasu i spalin. Wierzymy, że ludzie mogą pracować w swoich ogrodach, kiedykolwiek zechcą, bez zakłócania spokoju swojej rodzinie i sąsiadom. Pamiętaj, to Ty o tym decydujesz! Wybierz więc zrównoważone ogrodnictwo z zastosowaniem wygodnych i niezawodnych narzędzi.

Najnowsza technologia sprawia, że maszyny akumulatorowe są ciche i wydajne, osiągają długi czas pracy, nie wydzielają szkodliwych spalin. Marka Husqvarna jest gwarancją najwyższej wydajności i jakości pracy.



JEDEN AKUMULATOR

Wszystkie maszyny ręczne mogą korzystać z jednego akumulatora. Używając dwóch akumulatorów (pracując na jednym, a drugi ładując) wykonasz pracę bez przestojów.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wytrzymałe, trwałe silniki, mały ciężar całkowity i intuicyjna obsługa zapewniają wydajność, wygodę pracy przy minimalnych drganiach.



DO UŻYTKU W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Akumulatorowe maszyny Husqvarna serii 400 i 500 mogą pracować przy zwiększonej wilgotności powietrza.



EKONOMIA

Zakup naszych maszyn akumulatorowych zwróci się szybciej, niż przypuszczasz. Dodatkowo oszczędzasz pieniądze nie wydając ich na benzynę.

TWOJE POTRZEBY, NASZE ROZWIĄZANIA

Komfort pracy bez przewodu i mniejszy hałas, a do tego brak spalin. Pod względem mocy, wiele maszyn z napędem akumulatorowym dorównuje obecnie swoim odpowiednikom z silnikami spalinowym.

Oferta maszyn akumulatorowych Husqvarna obejmuje wszystkie modele, od niewielkich i prostych w obsłudze do użytku przydomowego po profesjonalny sprzęt do ciężkiej pracy, cechujący się niezwykle korzystnym stosunkiem mocy do ciężaru. Dlatego niezależnie od potrzeb i wymagań użytkowników, Husqvarna zaproponuje odpowiednią maszynę akumulatorową.



JEDEN SYSTEM AKUMULATOROWY

Maszyny akumulatorowe Husqvarna tworzone z myślą o elastyczności i o możliwości wyboru różnych akumulatorów. System oparto na akumulatorach pasujących do każdej z naszych maszyn, a ponieważ wszystkie maszyny wykorzystują akumulatory z serii BLi i są konstruowane specjalnie do danego typu pracy, użytkownik zawsze maksymalnie wykorzystuje ich możliwości. Akumulatory bardzo szybko się ładują, dzięki czemu osiągną gotowość do pracy w czasie krótkiej przerwy.

#CicheSąsiedztwo



SPORADYCZNA PRACA

Do sporadycznego użytku i wykonywania prostszych prac w ogrodzie

Nasze maszyny akumulatorowe z serii 100 i 200 to spora grupa maszyn Husqvarna przeznaczonych do prostszych, codziennych czy sezonowych prac w przydomowym ogrodzie. Maszyny te są ciche, wygodne w eksploatacji i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco mocne i niewymagające pod względem konserwacji.

Duża wydajność

Dobry czas działania

System oparty na jednym typie akumulatora

Szybkie uruchamianie

Łatwa obsługa

Silnik niewymagający konserwacji

ZESTAW DO SPORADYCZNEJ PRACY

Przy sporadycznym wykorzystaniu maszyn w przydomowym ogrodzie polecamy Husqvarna BLi30/20/10 o długim czasie pracy. Akumulator ma wygodny, niewielki rozmiar i może być ładowany standardową ładowarką QC80.



www.husqvarna.pl



ŚREDNIO INTENSYWNA PRACA

Do częstego użycia na większych obszarach.

Do trudniejszych prac: koszenia większego ogrodu czy podkrzesywania grubszych gałęzi, zalecamy produkty Husqvarna z serii 300. Zastosowane w nich rozwiązania i funkcje techniczne ułatwiają wykonywanie każdej pracy.

Usprawnienia techniczne
Zaawansowana wydajność
Długi czas działania
System oparty na jednym typie akumulatora
Szybkie uruchamianie
Łatwa obsługa
Silnik niewymagający konserwacji

ZESTAW DO ŚREDNIO INTENSYWNEJ PRACY

Kiedy chodzi o moc maszyn do użytku mniej średnio intensywnego, polecamy akumulatory Husqvarna BLi200/100 zintegrowane z maszyną lub noszone na pasie FLEXI, z adapterem. Do szybkiego ładowania polecamy ładowarkę Husqvarna QC330.



INTENSYWNA PRACA

Moc i wydajność do intensywnej, profesjonalnej pracy w pełnym wymiarze godzin.

Najbardziej zaawansowane produkty akumulatorowe w ofercie Husqvarna powstały z myślą o długotrwałej, wymagającej pracy. Są one trwałe i solidne, przystosowane do intensywnego, profesjonalnego użytku, a ich moc odpowiada mocy maszyn spalinowych, a nawet ją przewyższa.

Profesjonalna wytrzymałość
Wodoszczelność (IPX4)
Usprawnienia techniczne
Profesjonalna wydajność
Bardzo długi czas działania
System oparty na jednym typie akumulatora
Szybkie uruchamianie
Łatwa obsługa
Silnik niewymagający konserwacji

ZESTAW DO INTENSYWNEJ PRACY

W przypadku długotrwałego, intensywnego użytkowania, akumulator plecakowy lub akumulatory dołączone do pasa FLEXI zapewniają wiele godzin wydajnej pracy. Szczególnie przydatne mogą się okazać akumulatory Husqvarna BLi300 i ładowarka QC500.



SPORADYCZNA PRACA

Nasze maszyny akumulatorowe z serii 100 i 200 to spora grupa maszyn Husqvarna przeznaczonych do prostszych codziennych czy sezonowych prac w przydomowym ogrodzie. Maszyny te są ciche i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco mocne i niewymagające pod względem konserwacji. Akumulatory Bli 20 i Bli 10, w komplecie z ładowarką QC80, zapewnią czas pracy wystarczający do wykonania danego zadania.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronach 11-13.



HUSQVARNA 120i

Lekka i wygodna pilarka, o łatwym rozruchu z intuicyjnym panelem. Idealna do ścianiania i okrzyszowania mniejszych drzew, podkrzesywania i obcinania gałęzi.

- Prowadnica o długości 30 cm
- Ciężar bez akumulatora 2,9 kg
- Prędkość łańcucha 11,5 m/s
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy

967 09 82-01, bez akumulatora i ładowarki

967 09 82-02, w komplecie QC80 i Bli10



HUSQVARNA 115iPT4

Lekka i wydajna pilarka na wysięgniku. Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg do 4 m. Możliwość rozłożenia wysięgnika na dwie części ułatwia transport maszyny.

- Długość prowadnicy 25 cm
- Masa 4,1 kg bez akumulatora
- Prędkość piły łańcuchowej 10 m/s
- Długość 285 cm
- W komplecie pojedyncza szelka

967 86 80-01, bez akumulatora i ładowarki

967 86 80-02, w komplecie QC80 i Bli10



HUSQVARNA 115iL

Łatwa regulacja, uruchamianie i prosta obsługa. Do wykaszania krawędzi trawnika lub niewielkich obszarów trawy trudnej do wykoszenia kosiarką.

- Ciężar bez kumulatora 3,4 kg
- Szerokość cięcia 33 cm
- Teleskopowy wysięgnik i regulowany uchwyt
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy

967 09 88-01, bez akumulatora i ładowarki

967 09 88-02, z QC80 i Bli10



HUSQVARNA 115iHD45

Łatwe w użyciu nożyce. Świetny wybór, jeżeli chcemy podcinać krzewy oraz mniejsze i większe żywopłoty. Lekkie, ciche i proste w obsłudze.

- Ciężar bez akumulatora 3,2 kg
- 3000 cięć na min.
- Zespół tnący 45 cm
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy

967 09 83-01, bez akumulatora i ładowarki

967 09 83-02, w komplecie QC80 i Bli10



NOWOŚĆ

HUSQVARNA 120iB

Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa idealna do niewielkich i średniej wielkości ogrodów. Wygodne uruchamianie, szybkie przyspieszenie, mały ciężar i trzy tryby, dające więcej możliwości użycia.

- Prędkość wydmuchiwanego powietrza 46m/s
- Ciężar bez akumulatora 2 kg

967 97 61-01, Bez akumulatora i ładowarki

967 97 61-02, w komplecie QC80 i Bli10



HUSQVARNA LC 247iX

Wydajne koszenie trawy, minimalne wymogi konserwacyjne. Dwa gniazda na kompaktowe akumulatory Bli zapewniają dłuższy czas pracy.

- Zbieranie / BioClip® / wyrzut tylny
- Szerokość robocza 47 cm
- Wysokość robocza 20-75 mm
- Bez napędu
- Czas pracy 30-80 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- Bez akumulatora i ładowarki

967 86 22-01



HUSQVARNA LB 146i

Wygodna, zwrotna i o łatwym rozruchu, zasilana dwoma akumulatorami do użytku w małych i średniej wielkości ogrodach przydomowych. Kontrolki informują użytkownika o najważniejszych parametrach, nóż ma konstrukcję optymalną do rozdrabniania.

- BioClip® (rozdrabnianie)
- Szerokość robocza 46 cm
- Wysokość robocza 35-70 mm
- Bez napędu
- Bez akumulatora i ładowarki

967 86 21-01



HUSQVARNA LC 141iV

Kosiarka do użytku przydomowego. Napęd akumulatorowy bez płynnego paliwa czy kabla elektrycznego. Niewielkie urządzenie tnące ułatwia manewrowanie.

- Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny
- Szerokość robocza 41 cm
- Wysokość robocza 25-75 mm
- Napęd własny
- Regulacja prędkości
- Bez akumulatora i ładowarki

967 09 92-01



HUSQVARNA LC 141i

Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym do użytku przydomowego. Łatwy, intuicyjny panel. Niewielkie urządzenie tnące ułatwia manewrowanie. Łatwa w manewrowaniu dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Ergonomiczny uchwyt ułatwia sterowanie nawet wokół niewielkich obszarów.

- Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny
- Szerokość robocza 41 cm
- Wysokość robocza 25-75 mm
- Bez napędu

- Bez akumulatora i ładowarki
- Centralna regulacja wysokości koszenia

967 62 84-01



HUSQVARNA S138i

Niezawodny i lekki wertykulator typu 2-w-1, zasilany dwoma akumulatorami, z nożami wymiennymi bez użycia narzędzi. Łatwa regulacja wysokości noży oraz silnik o dużej mocy pozwalają skutecznie usuwać filc i mech z trawników.

- Czas pracy do 60 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- Szerokość robocza 37,5 cm
- Głębokość robocza -8 mm -+5 mm

- Bez napędu
- Bez akumulatora i ładowarki
- Kolektor z zabezpieczeniem przed pyleniem

967 92 22-01

#CicheSąsiedztwo

www.husqvarna.pl



ŚREDNIO INTENSYWNA PRACA

Dla osób korzystających z maszyn do średnio intensywnej pielęgnacji trawników i ogrodów. Do pracy od czasu do czasu, jednak bez rezygnowania z wysokiej mocy i wydajności. W przypadku maszyn ręcznych polecamy noszenie dodatkowych akumulatorów w pasie FLEXI. Aplikacja Husqvarna Connect daje użytkownikom wgląd w funkcjonowanie wszystkich maszyn.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronach 11-13.



HUSQVARNA 330i

Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych wymagających użytkowników. Beznarzędziowa, lekka i bardzo łatwa w użyciu z każdym akumulatorem BLI.

- Długość prowadnicy 25–35 cm
- Ciężar bez akumulatora 2,7 kg
- Prędkość łańcucha 15 m/s.
- Technologia *saveE™* wydłużająca maksymalny czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki

967 89 37-12



NOWOŚĆ

HUSQVARNA 315iC

Idealnie wyważona podkaszarka dla wymagających użytkowników. Wysoka wydajność, cicha praca. Uchwyt pętelkowy i zakrzywiony wał.

- Ciężar bez akumulatora 2,85 kg
- Szerokość cięcia 33 cm
- Regulowany uchwyt i
- Technologia *saveE™* wydłużająca maksymalnie czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki
- W zestawie głowica żyłkowa T25B

967 9159-11



HUSQVARNA 320iB Mark II

Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem natychmiastowego uruchamiania i trybem większej mocy. Łatwe uruchamianie, a funkcja tempomatu oznacza pełną koncentrację na dmuchaniu liści i odpadków.

- Ciężar bez akumulatora 2,4 kg
- Blokada obrotów i tryb zwiększenia mocy (Boost)
- Bez akumulatora i ładowarki
- Możliwość stosowania akumulatora plecakowego
- Zwiększenie siły wydmuchu 13 N
- Zwiększenie prędkości powietrza 54 m/s

967 9154-02



HUSQVARNA LC 353iVX

Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją prędkości oraz kontrolkami informującymi użytkownika o najważniejszych parametrach, przeznaczona do wygodnego i wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji. Dwa gniazda akumulatorów BLI zapewniają dłuższy czas pracy.

- Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny
- Szerokość robocza 53 cm
- Wysokość robocza 20–75 mm
- Napęd własny

- Regulowana prędkość jazdy
- Bez akumulatora i ładowarki

967 86 20-01



HUSQVARNA LC 347iVX

Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją prędkości oraz kontrolkami informującymi użytkownika o najważniejszych parametrach. Przeznaczona do wygodnego i wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji. Dwa gniazda akumulatorów BLI zapewniają dłuższy czas pracy.

- Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny.
- Szerokość robocza 53 cm
- Wysokość robocza 20–75 mm
- Napęd własny

- Regulowana prędkość jazdy
- Bez akumulatora i ładowarki

967 86 23-01

ZALETY MASZYN AKUMULATOROWYCH

- Pracują cicho, przez co są przyjazne użytkownikom i otoczeniu.
- Silnik bezszczotkowy E-TORQ zapewnia dużą moc i wydajność.
Silniki elektryczne już od niskich obrotów wytwarzają wysoki, stały moment obrotowy, odpowiedni do najbardziej wymagających zadań. Są szczelnie zamknięte i bezobsługowe.
- Start przy użyciu przycisku "0/1", bez potrzeby pociągnięcia linki rozrusznika i tankowania.
- Maszyny i silniki akumulatorowe Husqvarna wytwarzane są wspólnie z akumulatorami. Umożliwia to ich wzajemne dostosowanie, dzięki czemu maszyny są lżejsze i mniejsze.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalną wygodę użytkownikowi, a intuicyjne sterowanie ułatwia obsługę maszyny.
- Mogą pracować w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. podczas deszczu lub w wysokiej temperaturze (dotyczy tylko serii 400 oraz 500).



INTENSYWNA PRACA

Profesjonalni użytkownicy korzystający z maszyn intensywnie, w pełnym zakresie godzin do trudnych, wymagających zadań powinni sięgnąć po maszyny z serii 500. Uzyskają w nich profesjonalną moc dobrego silnika spalinowego bez spalin i przy minimalnych drganiach, niezależnie od pogody. Do dłuższej pracy bez częstych przestojów zalecamy akumulator plecakowy lub zasilanie za pomocą jednego lub dwóch akumulatorów Husqvarna BLi300, które można ładować do 1500 cykli, oraz ładowarkę QC500.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronach 11-13.



HUSQVARNA 535i XP*

Lekka i wydajna pilarka z tylnym uchwytem, znakomita dla wykonawców robót, cieśli i innych fachowców. Łatwa obsługa, cicha praca, bez spalin. Niski poziom drgań. Wodoszczelna (IPX4).

- Długość prowadnicy 25-35 cm
- Ciężar bez akumulatora 2,6 kg
- Technologia savE™ wydłużająca maksymalnie czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki

14*, 967 89 38-14



HUSQVARNA T535i XP*

Lekka i bardzo wydajna pilarka z górnym uchwytem do specjalistycznej pielęgnacji drzew. Idealna dla arborystów. Bardzo prosta w obsłudze, o dużej prędkości łańcucha, z niskim poziomem drgań i brakiem spalin. Wodoszczelna (IPX4).

- Długość prowadnicy 25-35 cm
- Ciężar bez akumulatora 2,4 kg
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki

12*, 967 89 39-12



HUSQVARNA 530iPT5

Wytrzymała podkrzesywarka teleskopowa o zasięgu 5m. Lekka, ergonomiczna i wydajna z niskim poziomem vibracji.

- Długość prowadnicy 25-30 cm
- Ciężar bez akumulatora 5,0 kg
- Długość 400 cm
- Bez akumulatora i ładowarki

967 88 48-10



HUSQVARNA 530iP4

Wytrzymała podkrzesywarka do wydajnej pielęgnacji drzew o zasięgu 4m. Lekka i dobrze wyważona, o dużej prędkości łańcucha. Wodoszczelna (IPX4).

- Długość prowadnicy 25-30 cm
- Ciężar bez akumulatora 3,4 kg
- Długość 250 cm
- Technologia savE™ wydłużająca maksymalnie czas pracy

967 88 47-10




HUSQVARNA 520iRX

Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony. W komplecie nóż do cięcia wysokiej, gęstej trawy. Wodoszczelna (IPX4).

- Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
- Średnica koszonego obszaru 40 cm
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy
- Wysoki wspornik uchwyty
- Głowica żyłkowa T25B
- Nóż do trawy o trzech ostrzach w komplecie
- Szelki Balance 35 B w komplecie
- Bez ładowarki i akumulatora

967 91 62-02



HUSQVARNA 520iLX

Wydajna podkaszarka z uchwytem pętlowym i z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony. Nóż metalowy dostępny osobno. Wodoszczelna (IPX4).

- Ciężar bez akumulatora 3,0 kg
- Średnica koszonego obszaru 40 cm
- Ustawiana pozycja uchwyty
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki

967 91 61-11



HUSQVARNA 520iHD60

Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne akumulatorowe nożyce do żywopłotu, o znakomitej ergonomii. Niski poziom drgań przekłada się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

- Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
- 4000 cięć na min.
- Listwa tnąca 60 cm
- Obrotowy tylny uchwyt
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy
- Regulowany tylny uchwyt
- Bez akumulatora i ładowarki

967 91 56-02



HUSQVARNA 520iHT4

Akumulatorowe nożyce na teleskopowym wysięgniku o wyjątkowej konstrukcji i zasięgu do 4,5 m. Regulowana listwa tnąca umożliwia wygodną pracę. Brak spalin i cicha praca umożliwiają użycie w miejscach, w których hałas jest niewskazany.

- Ciężar bez akumulatora 5,3 kg
- 4000 cięć na min
- Listwa tnąca 55 cm
- Regulacja kąta pracy
- Regulacja kąta cięcia
- Technologia savE™ wydłużająca maksymalnie czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki

967 97 12-01



HUSQVARNA 520iHE3

Bardzo wydajne nożyce do żywopłotu na wysięgniku o zasięgu do 3,5 m. Wygodna regulacja ustawienia głowicy tnącej oraz tryb ekonomiczny savE™. Brak spalin, cicha praca i niski poziom i drgań przekładają się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

- Ciężar bez akumulatora 4,15 kg
- 4000 cięć na min.
- Listwa tnąca 55 cm
- Bez akumulatora i ładowarki

967 91 58-11



HUSQVARNA 550iBTX

Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu (21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu umożliwia pracę w miejscach publicznych, a wodoszczelność zwiększa zarówno przydatność maszyny, jak i wydajność pracy.

- Ciężar bez akumulatora 6,3 kg
- Zwiększenie prędkości powietrza 66 m/s
- Blokada obrotów
- Tryb większej mocy
- Bez akumulatora i ładowarki

967 68 11-02



HUSQVARNA 525iB

Lekka, cicha dzięki specjalnej konstrukcji wentylatora i dobrze wyważona dmuchawa akumulatorowa zapewnia komfort długotrwałej pracy. Wodoszczelna (IPX4).

- Możliwość stosowania akumulatora plecakowego
- Ciężar bez akumulatora 2,9 kg
- Blokada obrotów
- Tryb większej mocy
- Pojedyncza szelka w komplecie
- Bez akumulatora i ładowarki

967 91 55-02



HUSQVARNA LC 55iIV

Solidna i niezawodna z szerokim układem tnącym, aluminiowymi obręczami i napędem na tylne koła. Zmienna prędkość zapewnia większą kontrolę podczas koszenia złożonych trawników. Niezawodna i cicha o niskich kosztach eksploatacji i łatwej konserwacji. Wodoszczelna (IPX4).

- Szerokość 51 cm
- Zbieranie/BioClip®/Wyrzut tylny
- Napęd własny, bezstopniowy
- Opcja baterii plecakowej
- Automatyczne zwiększanie prędkości ostrza
- Podwójne gniazda na akumulatory BLi
- Zderzak boczny dla dodatkowej ochrony

967 91 55-02

JEDNA MASZYNA, WIELE ZADAŃ

Wybierz maszynę najbardziej odpowiednią do swoich potrzeb i dobierz do niej osprzęt, który pozwoli Ci wykonywać różne prace w ogrodzie przez cały rok. Każda z przystawek ma szybkozłączne, trwałą konstrukcję i wystarczającą moc, aby kosić gęstą trawę, wycinać krzewy czy zgarniać sterty liści czy śmieci.



NOWOŚĆ

HUSQVARNA 325iLK

Znakomicie wyważona, wydajna podkaszarka wielofunkcyjna o dużej mocy, dla wymagających użytkowników do wykonywania najtrudniejszych zadań (przycinania żywopłotu, krawędzi, oczyszczania, itd.), szybciej i efektywniej. Współpracuje z wieloma profesjonalnymi przystawkami Husqvarna. Intuicyjny panel.

967 85 01-01

- Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
- Średnica koszonego obszaru: 42 cm
- Technologia SaveE™ wydłużająca maksymalnie czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki



**HUSQVARNA PA1100
PRZYSTAWKA PILARKA NA
WYSIĘGNIKU**

537 18 33-23



**HUSQVARNA EA850 PRZYSTAWKA
KRAWĘDZIARKA**

537 19 69-01



**HUSQVARNA HA850
PRZYSTAWKA DŁUGIE NOŻYCE**

537 19 66-05



**HUSQVARNA BA101
PRZYSTAWKA DO DMUCHAWY**

967 28 64-01



**HUSQVARNA BCA 850
PRZYSTAWKA WYKASZARKA**

967 18 59-01



**HUSQVARNA BR600
PRZYSTAWKA SZCZOTKA
SZCZECINOWA**

967 29 67-01



**HUSQVARNA SR600-2
PRZYSTAWKA ZAMIATARKA**

967 29 44-01



**HUSQVARNA CA230
PRZYSTAWKA GLEBOGRYZARKA**

967 29 42-01



**HUSQVARNA CA230
PRZYSTAWKA WERTYKULATOR**

967 29 42-01



**HUSQVARNA RA850 PRZYSTAWKA
TARCZOWA DO CHWASTÓW**

967 90 85-01


UZUPEŁNIJ SWOJE NARZĘDZIA, ABY UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ



1



2



3



4



5



6



7

1. SKRZYNKA NA AKUMULATOR HUSQVARNA

Skrzynka do bezpiecznego transportu i przechowywania akumulatorów, ładowarek i innych akcesoriów Husqvarna.

585 42 87-01, mała 400×300×160 mm, piankowa pokrywa

597 16 85-01, średnia 400×300×210 mm, piankowa pokrywa z plastikową wstawką, do 6 akumulatorów BLi 100 /200 lub 4 BLi 100/200/300 i 1 ładowarki QC330/500

585 42 88-01, duża 500×300×210mm, piankowa pokrywa

2. TORBA NA AKUMULATOR HUSQVARNA

Zapewnia akumulatorom ciepło zimą, a chłód latem. Skutecznie amortyzuje drgania i chroni przed zanieczyszczeniami, brudem i wilgocią. Do BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18-01

3. SZELKI DO AKUMULATORA PLECAKOWEGO HUSQVARNA

W przypadku korzystania z tych samych akumulatorów plecakowych przez kilka osób, dostosowane indywidualnie szelki umożliwiają szybkie odłączanie i wymianę akumulatora przy zachowaniu optymalnie dobranych ustawień szelek.

58103 58-01

4. PODKŁADKA NA BIODRO

Uzupełnia szelki do akumulatora plecakowego podczas pracy wykaszarką lub dmuchawą akumulatorową. Wygodniejsza, bardziej luźna pozycja podczas pracy.

587 83 40-01

5. ZESPÓŁ UCHWYTU DO DMUCHAWY

Umożliwia wykorzystanie obu rąk do manewrowania dmuchawą, dzięki czemu uzyskuje się wygodniejszą, bardziej luźną pozycję roboczą. Do stosowania z podkładką na biodro lub bez niej.

501 71 51-01, 530iBX

544 40 00-04, 550iBTX

6. PŁASKA DYSZA DO DMUCHAWY

Zwiększony zasięg. Stosowana do odrywania od podłoża mokrych liści czy odpadów. Do wszystkich dmuchaw akumulatorowych.

579 79 75-01

7. DYSZA TŁUMIĄCA HAŁAS

Dysza z wbudowanym tłumikiem sprawia, że maszyna jest jeszcze mniej uciążliwa dla użytkowników i otoczenia. Do wszystkich dmuchaw akumulatorowych.

589 81 17-01

LITOWO-JONOWE AKUMULATORY PLECAKOWE

Akumulatory plecakowe Husqvarna przeznaczone są do profesjonalnej pracy, a ich konstrukcja umożliwia intensywne użytkowanie. Duża wydajność i wygodne szelki umożliwiają skuteczną całodzienną pracę.



HUSQVARNA BLi950X

Niezwykle skuteczny akumulator plecakowy, zachowujący moc na długo, dzięki czemu praca nie wymaga częstych przerw i jest bardziej wydajna. Komfort użytkowania dzięki szerokim, wyściełanym szelkom i pasowi biodrowemu.

31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.
967 09 32-01



HUSQVARNA BLi550X

Bardzo wydajny akumulator plecakowy o dużej pojemności, umożliwiający bardziej efektywną pracę bez częstych przerw. Wiele możliwości regulacji, szroke wyściełane szelki i pas biodrowy.

15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.
967 09 31-01

AKUMULATORY LITOWO-JONOWE

W tej grupie akumulatorów znalazły się kompaktowe akumulatory Husqvarna znakomicie dostosowane do potrzeb użytkowników, zarówno tych wymagających dużej wydajności do całodziennych prac, jak i lekkości przy mniejszych wymagających zadaniach.



HUSQVARNA BLi300

Kompaktowy akumulator do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Zapewnia długi czas działania i korzystny stosunek wydajności do ciężaru. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie.

Do 1500 cykli ładowania. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.
967 07 19-01



HUSQVARNA BLi200/100

Kompaktowe akumulatory do profesjonalnego użytku od czasu do czasu. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie.

Do 1500 cykli ładowania.
5,2 / 2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 / 0,8 kg.
BLi200, 967 09 19-01
BLi100, 967 09 18-01



NOWOŚĆ

HUSQVARNA BLi30

Zintegrowany akumulator do użytku od czasu do czasu. Zapewnia długi czas działania i dodatkową moc w wymagających zastosowaniach. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, znakomite chłodzenie.

Do 600 cykli ładowania. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.
967 93 77-01



HUSQVARNA BLi20/10

Akumulatory o dużej mocy do okazjonalnego użycia. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów. Skuteczne chłodzenie, wskaźnik z 3 diodami.

Do 600 cykli ładowania. 4 / 2 Ah, 155 / 78 Wh, 1,2 / 0,8 kg.
BLi20, 967 09 17-01, BLi10, 967 09 16-01

ŁADOWARKI

Dostępnych jest wiele modeli ładowarek do akumulatorów Husqvarna, od ładowarek standardowych do okazjonalnego użycia po zaawansowane profesjonalne ładowarki o niezwykle krótkim czasie ładowania.



HUSQVARNA QC500

Do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Czas ładowania BLi300, BLi550X oraz BLi950X o 50 % krótszy niż ładowarką QC330. Aktywne chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik ładowania, duża moc wyjściowa.

500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.
967 09 15-01



HUSQVARNA QC330

Szybka ładowarka, do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Zapewnia aktywne chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik ładowania.

330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.
967 09 14-01



NOWOŚĆ

HUSQVARNA QC250

Szybka ładowarka do użytku od czasu do czasu, idealna do BLi30. Aktywne chłodzenie akumulatora, praktyczna konstrukcja.

250 W, 100–240 V AC, 0,7 kg.
967 97 01-01



HUSQVARNA QC80

Standardowa ładowarka ze wskaźnikiem diodowym. Do okazjonalnego stosowania. 80 W, 100–240 V AC, 0,6 kg.

587 24 79-01



HUSQVARNA QC80F

Ładowarka do użycia w terenie, podłączana do wyjścia 12 V w samochodzie w trakcie transportu. Do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu.

80 W, 0,6 kg.
967 62 83-01



HUSQVARNA Vi600F PRZETWORNICĄ NAPIĘCIA

Umożliwia szybkie ładowanie akumulatora w terenie dzięki przekształcaniu prądu stałego 12 V z dowolnego akumulatora kwasowo-ołowiowego na prąd zmienny 220 V na potrzeby ładowarek QC500, QC330 i QC80. Do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu.

967 62 85-01

ILE CZASU BĘDZIE DZIAŁAŁ AKUMULATOR?

Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od trzech czynników: pojemności akumulatora, maszyny, z którą pracuje akumulator oraz natężenia pracy (lekka, ciężka). W tabeli podano szacunkowy czas pracy maszyny akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest od jego pojemności oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas ładowania będzie krótszy od czasu działania. Oznacza to, że mając do dyspozycji dwa akumulatory, możesz pracować nieprzerwanie, używając jednego akumulatora, podczas gdy drugi się ładuje.



CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK



	CYKLE ŁADOWANIA	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F	
		POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
 BLi950X	1,500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—
 BLi550X	1,500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—	—	—
 BLi300	1,500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
 BLi200	1,500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
 BLi100	1,500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
 BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
 BL20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
 BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

 Najlepszy wybór

CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU



ZASTOSOWANIE	NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR							
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10

PILARKI

Obcinanie gałęzi		535i XP*	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		T535i XP*								
		340i	N/A	N/A						
		330i	8 h 15 min	4 h 15 min	1 h 50 min					
		120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	1 h 50 min	35 min	—
Podkrzesywanie		535i XP*	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min
		T535i XP*								
Prace ciesielskie		535i XP*	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
		T535i XP*								
		340i	N/A	N/A				4 h 30 min		
		330i	20 h 30 min	10 h 15 min	4 h 30 min					
Przerzynanie kłód		535i XP*	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min
		T535i XP*								
		330i	4 h	2 h				50 min		

PRZECINARKI

Przecinanie, płyty betonowe, 40 mm		K 535i	—	—	40 pcs	20 pcs	—	—	—	—
Przecinanie, dachówka		K 535i			165 pcs	85 pcs				
Przecinanie, granit, 70 mm		K 535i			10 pcs	6 pcs				
Przecinanie, płytki podłogowe, 7 mm		K 535i			240 pcs	140 pcs				

PILARKI NA WYSIĘGNIKU

Odcinanie gałęzi		530IPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
		530iP4								
		115IPT4								

WYCINARKI PROFESJONALNE

Wycinanie		530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
-----------	--	--------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	-----	--------

WYKASZARKI

Wycinanie		535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	—	45 min	20 min	—
Wykaszanie gęstej trawy		535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	—	35 min	15 min	—
		535iRX								
		535iFR								
Wykaszanie gęstej trawy		535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	—	20 min	10 min	—
		535iRX								
		535iFR								

PODKASZARKI

Wykaszanie gęstej trawy		520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
		520iLX								
		325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
		315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
Przycinanie rzadkiej trawy		520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		520iLX								
		325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
		315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
		115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min

NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU

Trudne cięcie		520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520iHE3								
		520iHD70								
		520iHD60								



ZASTOSOWANIE	NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR							
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10
Lekkie podcinanie 	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
	115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h		1 h 30 min	45 min
DMUCHAWY									
Intensywna praca 	550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
	525iB								
	320iB Mark II								
120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
Lżejsza praca 	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
	525iB						50 min		
	320iB Mark II						50 min		
	120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
	KOSIARKI								
Koszenie trawy 	LC 551iV***	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min	—	—	—	—
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	25 min		—	—	
	LC 353iVX/ LC 353iV	—	—	35 min	20 min		N/A	15 min	
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min				20 min	
	LC 247iX/ LC 247i			45 min	25 min			25 min	
	LC 141iV			1 h	30 min			25 min	
	LC 141i			1 h 5 min	35 min	25 min		30 min	20 min
	LB 146i			1 h	30 min	—		25 min	—
WERTYKULATORY									
Wertykulacja 	S138i	—	—	1 h	30 min	—	N/A	25 min	—

N/A = Wartości nie były dostępne w chwili druku. — = Nie rekomendowane.

Czas pracy jest maksymalnym czasem pracy w trybie save™: obejmuje rzeczywistą pracę, podstawową konserwację i ruch/wspinaczkę niezbędne do wykonania zadania.

Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień.

*Wymaga akumulatorów plecakowych BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga uchwytu i adaptera.

 Najlepszy wybór



ROBOTY KOSZĄCE DO KAŻDEGO OGRODU

Każdy ogród jest wyjątkowy — Twój także. Dlatego szeroka oferta kosiarek automatycznych Automower® obejmuje wiele modeli przeznaczonych zarówno dla mniejszych ogrodów miejskich, jak i wymagających obszarów o powierzchni do 5 000 m².

Dzięki robotowi Automower® co roku zyskasz wiele dodatkowych godzin wolnego czasu. Zamiast kosić trawnik, możesz spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, skupiając się na rzeczach naprawdę ważnych. I nie musisz się przy tym martwić o wygląd trawnika, który kosiarka automatyczna utrzyma w doskonałym stanie. Cicho i bez wysiłku, bez względu na pogodę.

Husqvarna Automower® to nowy wymiar codzienności, który Cię zachwyci.



AUTOMOWER® X-LINE

Smukła i elegancka sylwetka X-Line oraz ledowe reflektory sprawiają, że kosiarka prezentuje się równie dobrze jak trawnik. Wszystkie modele posiadają funkcję Automower® Connect, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.



AUTOMOWER® 435X AWD

Pierwszy w historii model Husqvarna Automower® z napędem na 4 koła, bez trudu pielęgnuje najbardziej wymagające trawniki o powierzchni do 3500 m². Dzięki możliwości pokonywania wzniesień o nachyleniu do 70% (35°), efekty koszenia są znakomite nawet na trudnych terenach pagórkowatych.

3 500 m² 70% Automower® Connect



AUTOMOWER® 430X

Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o skomplikowanej strukturze, o powierzchni do 3200 m², z oddzielnymi od siebie obszarami, wąskimi przejściami, drzewami, krzewami i stokami do 45%.

3 200 m² 45% Automower® Connect

AUTOMOWER® CONNECT



Wszystkie modele Automower X-Line wyposażone są w funkcję Automower® Connect, dzięki której można je włączyć do systemu inteligentnego domu, używać lokalizacji GPS i zmieniać ustawienia oraz śledzić pozycję robota z dowolnego miejsca na świecie.

Maksymalny obszar roboczy kosiarki* Maksymalne nachylenie terenu



AUTOMOWER® 450X

Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka na rynku. Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m² i o złożonej strukturze. Obsługuje wymagające, oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma przejazdami i o nachyleniu do 45%.

5 000 m² 45% Automower® Connect



AUTOMOWER® 315X

Najbardziej zaawansowany technologicznie model z serii 300. Kosi trawniki o złożonej strukturze i powierzchni do 1600 m², pokonuje wąskie przejścia do 60 cm i pochyłości o maksymalnym nachyleniu 40%.

1 600 m² 40% Automower® Connect

BESTSELLER

AUTOMOWER®

Nasze roboty Automower® oferują dużą wydajność pracy, niski poziom hałasu i zaawansowane funkcje. Szeroka oferta obejmuje modele, które poradzą sobie zarówno z niewielkimi, jak i bardzo dużymi ogrodami bez względu na stopień ich złożoności, zawsze zapewniając doskonałe rezultaty.



NOWOŚĆ

AUTOMOWER® 440

Solidna i niezawodna, odpowiednia do dużych ogrodów. Świetnie radzi sobie na złożonych obszarach, w wąskich przejściach (od 60 cm), w trudnym terenie i na wzniesieniach o maksymalnym nachyleniu do 45%. Czujnik wzrostu trawy dostosowuje czas pracy do stanu trawnika. Koszenie punktowe w miejscach wyższej trawy.

4 000 m² 45% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 310

Dobrze radzi sobie na nierównym terenie, pomimo niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych i średniej wielkości ogrodów z kilkoma przeszkodami.

1 000 m² 40% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 420

Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia do większości ogrodów. Znakomicie radzi sobie z typowymi wyzwaniami spotykanymi w ogrodach. Automatyczna obsługa przejść, elektryczna regulacja wysokości koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz bardzo cichy napęd.

2 200 m² 45% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 305

Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa i konserwacja. Idealna do mniejszych, złożonych ogrodów. Pokonuje wąskie przejścia i pochyłości od 60 cm. Maks. nachylenie powierzchni 40%. Można je myć za pomocą węża ogrodowego. W komplecie czujnik wzrostu trawy, czujnik mrozu i Automower® Connect@Home.

600 m² 40% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 315

Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarce w pokonywaniu wąskich przejazdów, czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa wzrostu trawy. Do ogrodów z kilkoma przeszkodami i z niewielkimi wzniesieniami.

1 500 m² 40% Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 105

Kompaktowa i lekka kosiarka do mniejszych ogrodów, o nieskomplikowanej strukturze, z kilkoma przeszkodami. Znakomicie radzi sobie z manewrowaniem na niewielkich przestrzeniach. Pokonuje szersze przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu.

600 m² 25%

AUTOMOWER® CONNECT@HOME



Roboty Automower®, z wyjątkiem Automower® 105, wyposażone są w funkcję Connect@Home (Bluetooth®). Oznacza to, że można modyfikować im ustawienia za pomocą smartfona z odległości do 30 m. Pełną łączność zapewnia pakiet Automower® Connect.

Maksymalny obszar roboczy kosiarki* Maksymalne nachylenie terenu

*Obliczenie obszaru roboczego zakłada, że kosiarka pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na przykład, jeśli wolisz nie obsługiwać kosiarki w nocy lub podczas zabawy dzieci kosiarka nie będzie w stanie objąć tak dużego obszaru roboczego, dlatego zalecamy większy model.

MASZYNY AKUMULATOROWE HUSQVARNA



KOSIARKI



ROBOTY
AUTOMOWER®

PODKASZARKI



AKUMULATORY



PILARKI



DMUCHAWY



ŁADOWARKI



NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTU

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.pl



Husqvarna®